

Udstedt: 2017-12-14
Gyldig til: 2021-01-01

MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:
Klasse 1 beklædning.

Betegnelse:
Gyproc GS 6 Super – 2 lag og
Gyproc GSE 6 Super Ergo – 2 lag

GODKENDELSESINDEHAVER:

Gyproc A/S
Hareskovvej 12
4400 Kalundborg
Telefon: 59 57 03 30
Telefax: 59 57 03 31

MÆRKNING:

Hver enkelt gipskartonplade skal være mærket således, at de entydigt kan identificeres enten ved produktets fulde navn eller typebetegnelse.

BEMÆRKNINGER:

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2015-01-15
- udløbsdato 2018-01-01

BESKRIVELSE:

Gyproc GS 6 Super og Gyproc GSE 6 Super Ergo – 2 lags beklædninger består af 6,5 mm tykke Gyproc gipskartonplader, som opsættes med forskudte samlinger på et underlag af træ- eller stålægter og fastgøres med gipspladesøm eller -skruer med en indbyrdes afstand på 600 mm i begge retninger i det underste pladelag og en indbyrdes afstand på ca. 300 mm i begge retninger i det yderste pladelag.

Gyproc GS 6 Super og Gyproc GSE 6 Super Ergo 2 lags beklædninger opfylder klassifikationskravene i DS 1065-2 til klasse 1 beklædninger.

GODKENDELSE:

Gyproc GS 6 Super og Gyproc GSE 6 Super Ergo 2 lags beklædninger godkendes anvendt på steder, hvor bygge Lovgivningens krav til indvendige væg- og loftsbeklædninger kan opfyldes, såfremt disse er udført mindst som klasse 1 beklædning.

Godkendelsen meddeles på betingelse af, at opsætningen sker i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Gyproc A/S.

KONTROL:

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at pladernes brandtekniske egenskaber er som angivet i godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.